

PS PINTURAS SUPER

Su pintura



**Protegemos la
integridad de sus cosas**



Línea
ARQUITECTÓNICA

Línea
AUTOMOTRIZ

Línea
MADERA

Línea
ESPECIALIZADAS

Línea
INDUSTRIAL



Pinturas SUPER LTDA

Pinturas Super es una empresa colombiana dedicada a la fabricación de pinturas, materia prima para la industria de la pintura, solventes y resinas. Pinturas Super fue creada en 1993 y a lo largo de sus más de 20 años de experiencia la calidad en sus productos y servicios ha sido su bandera. Desde 1993 Pinturas Super ha desarrollado diferentes productos que suplen las necesidades del mercado colombiano y actualmente cuenta con 4 líneas de producción: línea arquitectónica, línea automotriz, línea madera y línea especializada. Pinturas Super distribuye estos productos a nivel nacional.

La producción de pintura de calidad a un precio justo y la mejora continua en los procesos y servicios son los aspectos que han guiado

el crecimiento de Pinturas Super a través de los años. Debido a lo anterior en 2012 ICONTEC otorgó a la empresa la certificación ISO 9001. Pinturas Super se basa en el talento y pasión de su recurso humano para garantizar que sus compromisos de calidad y excelente servicio se cumplen a diario.

Por medio de una actividad responsable Pinturas Super ratifica también su compromiso tanto con el medio ambiente como con Colombia. Para la empresa es primordial crear un efecto positivo en la calidad de vida de clientes, empleados, proveedores y cada una de las personas que se relaciona con la marca.





ARQUITECTÓNICA ^{Línea}

VINILOS

Pinturas tipo emulsión diseñadas para cuidar la salud y ser amigables con el medio ambiente por no contener plomo ni mercurio y por sus características de bajo olor y bajo VOC.

Cumple con la Resolución 1154 del 22 de junio de 2016. Disponible en color blanco, concentrados y colores pasteles.



Vinilo tipo I Pinturas de alta calidad, diseñadas para la protección y decoración de los diferentes espacios, interiores y exteriores bajo sombra. Posee alto rendimiento, buena resistencia al salpique y óptima adherencia.

Vinilo tipo II Pinturas formuladas para uso en aplicaciones interiores, con buenas propiedades de lavabilidad y cubrimiento



Vinilo tipo III Pinturas diseñadas para aplicar primeras manos a paredes y techos en color blanco con un buen rendimiento.





Línea ARQUITECTÓNICA

La línea Arquitectónica Super consta de anticorrosivos, barnices y esmaltes elaborados con resinas alquídicas que le confieren buena resistencia a la intemperie, durabilidad, alto rendimiento y buen secado.

ESMALTES



Esmalte Industrial Pintura de rápido secado y buen brillo adecuada para proteger y decorar superficies metálicas y de madera en ambientes interiores



Esmalte Sintético Pintura de excelente desempeño para la protección y decoración de superficies metálicas, de madera y mampostería en ambientes urbanos interiores y exteriores, así como en ambientes industriales de baja-media agresividad.



Línea ARQUITECTÓNICA



BARNICES

Producto transparente, de acabado mate o brillante, ideal para la protección y decoración de superficies de madera, fachadas en ladrillo y metales en interiores y exteriores.



ANTICORROSIVOS

Anticorrosivos Imprimante de uso interior y exterior, que se usa como primera capa para proteger de la corrosión las superficies metálicas expuestas a la intemperie, de excelente adherencia y resistencia.

SuperAnticorrosivos Imprimante para proteger superficies metálicas de uso interior y exterior, expuestas a condiciones ambientales moderadamente agresivas, libre de contaminación industrial, como estructuras, ventanas, rejas, puentes, entre otros. Producto con buena resistencia a la intemperie, gran rendimiento y durabilidad.





Línea
AUTOMOTRIZ

SISTEMA POLIURETANO

Consta de dos componentes y el respectivo thinner, el esmalte reacciona con el Endurecedor facilitando y acelerando el secado. Sus características le dan un excelente aspecto y además le confieren alta resistencia química y mecánica.

Barniz o esmalte Producto de excelente brillo, retención de color nivelación y rápido secado recomendado para dar acabado brillante en el repintado automotriz y sobre superficies metálicas, de fibra de vidrio y de madera.



Endurecedor Componente necesario para obtener la características finales de secado, brillo y resistencia.

PS
**PINTURAS
SUPER**
Su pintura



Línea
AUTOMOTRIZ



SISTEMA NITROCELULÓSICO

Productos elaborados con resinas, nitrocelulosas y pigmentos de alta solidez a la luz, que le confieren excelente resistencia a la intemperie, adherencia, durabilidad, alto rendimiento, buen brillo y cubrimiento. Recomendado para el repinte de automotores y para la protección de superficies metálicas y de madera.



Masilla Productos usados para rellenar y emparejar abolladuras y rayones no muy profundos en superficies metálicas y de madera, de fácil aplicación, secamiento rápido, buena lijabilidad y resistencia al cuarteamiento.

Base Fondo utilizado como primera capa de protección en superficies metálicas y de madera para posterior aplicación de la laca de acabado, con excelentes propiedades de adherencia, lijabilidad y rendimiento.

Laca Pintura con un alto porcentaje de sólidos, alto brillo, nivelación y rápido secado que genera un excelente acabado para el repintado de automóviles y superficies metálicas y de madera.

PS
**PINTURAS
SUPER**
Su pintura





Línea AUTOMOTRIZ

Masilla Poliéster

Producto de dos componentes, la masilla reacciona con el catalizador para formar una película rígida. Se utiliza para corregir defectos, hendiduras, abolladuras e imperfecciones que no se pueden arreglar en el proceso de enderezado de la lámina. Se puede aplicar sobre superficies metálicas, plásticas y de fibra de vidrio. El producto tiene rápido secado y buen poder de relleno, es de fácil aplicación, flexible, resistente al rechupe y el cuarteamiento, y es suave de lijar en seco y húmedo.



Línea **MADERA**



Sistema Nitrocelulósico

Consta de productos elaborados a base resinas, nitrocelulosa y materias primas especiales que le dan excelentes propiedades de adherencia, durabilidad y alto rendimiento. Desarrollado para satisfacer las necesidades de la industria de la madera en general.



Lacas Formuladas para obtener acabados tersos, brillante o mate, de buena flexibilidad y dureza. Se recomienda para proteger y embellecer muebles, puertas, divisiones y techos de madera de uso interior.

Selladores Lijables Producto de buena adherencia, capacidad de emporamiento, lijabilidad, facilidad de aplicación y rápido secamiento. Ideal para superficies de madera no expuestas a la intemperie.



Línea **MADERA**



Sistema Catalizado

Productos catalizados al ácido que constan de dos componentes separados. El componente A (Sellador, Fondo-sellador o laca) reacciona con el Componente B (Catalizador) para formar una película de excelente tersura, dureza, flexibilidad y adherencia. Desarrollado para satisfacer las necesidades de la industria de la madera en general.



Sellador Producto utilizado para sellar todo tipo de madera y MDF, que no tenga exposición directa al sol o a la humedad. Se caracterizan por su alto contenido de sólidos, su alta capacidad de emporamiento y facilidad de lijado.

Lacas Formuladas para obtener acabados tersos, con buena resistencia química y al rayado. Disponible en diferentes colores y grados de brillo. Se recomienda para proteger y embellecer objetos de madera de uso interior.





Línea
MADERA

TINTES



Tintes para Madera Producto elaborado con colorantes y solventes orgánicos de alto poder de disolución. permite dar color a la madera logrando tonos iguales o resaltar sus vetas, ya sea por aplicación directa o por dilución de este en thinner, barniz alquídico o selladores y lacas para madera del sistema Nitrocelulósico.



PS
**PINTURAS
SUPER**
Su pintura



Línea ESPECIALIZADAS



ESMALTE

Esmalte Martillado Pintura que presenta un acabado de efecto martillado, disimula defectos de superficie evitando reparaciones, generando una película de alta dureza, brillo y rápido secado. Adecuado para estanterías, cajas fuertes y maquinaria industrial.

PRIMERS

Wash Primer Acondicionadores de superficies en dos componentes para promover la adherencia de la base anticorrosiva en superficies metálicas no ferrosas y como protección temporal inhibiendo la corrosión en superficies ferrosas.



Cromato de Zinc Pintura que actúa como fondo anticorrosivo para superficies metálicas expuestas a ambientes industriales de agresividad media.

Primer Para Plásticos Promotor de adherencia utilizado en superficies plásticas para facilitar el anclaje de capas posteriores de recubrimiento.





Línea ESPECIALIZADAS



REMOVEDOR

Removedor Producto elaborado con materias primas de alto poder de remoción que permite eliminar fácilmente todo tipo de pinturas como barnices, esmaltes, lacas y poliuretanos. No se debe utilizar sobre plásticos o fibra de vidrio.

PINTURA TRÁFICO



Pintura formulada con resinas acrílicas que le confieren excelentes propiedades de adherencia, resistencia a la abrasión y rápido secado. Ha sido desarrollada para ser aplicada sobre asfalto, pavimento, ladrillo y otras superficies, sirve para la señalización vial y decoración de áreas de trabajo, parqueaderos, obras deportivas, bodegas, entre otros.



Línea INDUSTRIAL



Somos productores de resinas alquídicas, maléicas, pastas y chips para la producción de pinturas alquídicas, nitrocelulósicas y catalizadas, así mismo comercializamos otros productos para la industria de las pinturas y solventes.



**VAR SOL, APIASOL, TOLUENO,
XILENO, BUTIL CELLOSOLVE**

SOLVENTES Y MATERIAS PRIMAS



**THINNER
SUPER EXTRA**



CHIPS NITROCELULÓSICOS



PASTAS PIGMENTARIAS



RESINA MALÉICA



RESINA ALQUÍDICA





Calidad **CERTIFICADA**

Pinturas Super Ltda.

FÁBRICA Y OFICINAS

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

E-mail: ventas@pinturassuper.com – www.pinturassuper.com

Mosquera - Cundinamarca

Servicio al Cliente

827 0363 – 893 0726

PBX: 827 0204 – 8931333

Cel: 320 490 5805 - 320 490 5752

PS
S PINTURAS
UPER
Su pintura

